

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: **Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040478</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | Linaro                   | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 9                        | MPN/100 ml        | 1             | 5-19 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 6                        | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 1.0                      | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)  
 Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)  
 Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)  
 Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)  
 Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)  
 Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)  
 Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)  
 Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)  
 Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)  
 Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)  
 Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)  
 Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)  
 Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.  
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.  
 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).  
 Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: Asle Jørgen Firing

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2023-07040471 | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |       |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann          | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |       |                  |
| Prøvemerkning:           | Presteskjær       | Analysestartdato: | 04.07.2023    |       |                  |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           |
| E. coli                  | 24                | MPN/100 ml        | 1             | 22-49 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 12                | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.66              | FNU               | 0.1           | 30%   | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: Asle Jørgen Firing

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2023-07040473 | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |       |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann          | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |       |                  |
| Prøvemerkning:           | Kirkevika         | Analysestartdato: | 04.07.2023    |       |                  |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           |
| E. coli                  | 26                | MPN/100 ml        | 1             | 25-54 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 17                | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.59              | FNU               | 0.1           | 30%   | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: **Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040489</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | Fjordvangen              | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 10                       | MPN/100 ml        | 1             | 6-21 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 4                        | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.58                     | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: Asle Jørgen Firing

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2023-07040472 | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |       |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann          | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |       |                  |
| Prøvemerkning:           | Hellvikstrand     | Analysestartdato: | 04.07.2023    |       |                  |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           |
| E. coli                  | 18                | MPN/100 ml        | 1             | 14-35 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 23                | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.69              | FNU               | 0.1           | 30%   | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
**Attn: Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040485</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |       |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |       |                  |
| Prøvemerkning:           | Hellvikstangen           | Analysestartdato: | 04.07.2023    |       |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           |
| E. coli                  | 14                       | MPN/100 ml        | 1             | 10-28 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 23                       | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.74                     | FNU               | 0.1           | 30%   | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
**Attn: Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040469</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |       |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |       |                  |
| Prøvemerkning:           | Oksval                   | Analysestartdato: | 04.07.2023    |       |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           |
| E. coli                  | 16                       | MPN/100 ml        | 1             | 12-31 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 5                        | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.53                     | FNU               | 0.1           | 30%   | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

**AR-23-MM-066843-01**

**EUNOMO-00381711**

Prøvemottak: 04.07.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 04.07.2023 02:13 -

06.07.2023 03:38

Referanse:

Badevann, uke 27

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: Asle Jørgen Firing

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040490</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |       |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |       |                  |
| Prøvemerkning:           | Tangen Gård              | Analysestartdato: | 04.07.2023    |       |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           |
| E. coli                  | 33                       | MPN/100 ml        | 1             | 38-76 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 17                       | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.45                     | FNU               | 0.1           | 30%   | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: **Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040477</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |         |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |         |                  |
| Prøvemerkning:           | Hornstranda              | Analysestartdato: | 04.07.2023    |         |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU      | Metode           |
| E. coli                  | 48                       | MPN/100 ml        | 1             | 100-220 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 240                      | cfu/100 ml        | 1             |         | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.47                     | FNU               | 0.1           | 30%     | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gursoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gursoft.no)  
 Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)  
 Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)  
 Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)  
 Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)  
 Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)  
 Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)  
 Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)  
 Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)  
 Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)  
 Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)  
 Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)  
 Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

*Kjetil Sjaastad*

-----  
Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: **Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040482</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | S. Flaskebekk brygge     | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 4                        | MPN/100 ml        | 1             | 2-11 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 7                        | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.45                     | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: **Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040475</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | Alværbukta               | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 9                        | MPN/100 ml        | 1             | 5-19 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 7                        | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.48                     | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

**AR-23-MM-066841-01**

**EUNOMO-00381711**

Prøvemottak: 04.07.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 04.07.2023 02:13 -

06.07.2023 03:37

Referanse:

Badevann, uke 27

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: Asle Jørgen Firing

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040488</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | Ommen                    | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 5                        | MPN/100 ml        | 1             | 2-12 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 5                        | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.61                     | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

**AR-23-MM-066835-01**

**EUNOMO-00381711**

Prøvemottak: 04.07.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 04.07.2023 02:13 -

06.07.2023 03:37

Referanse:

Badevann, uke 27

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: **Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040476</b> | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                 | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | Fjellstrand              | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 4                        | MPN/100 ml        | 1             | 2-11 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 13                       | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.50                     | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
Attn: **Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040483</b>       | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                       | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | Fagerstrand   (v/utløp bekken) | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                       | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 12                             | MPN/100 ml        | 1             | 8-24 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 60                             | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 1.3                            | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nesodden Kommune  
Tangenten  
Kongleveien 2  
1450 NESODDTANGEN  
**Attn: Asle Jørgen Firing**

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | <b>439-2023-07040486</b>              | Prøvetakingsdato: | 04.07.2023    |      |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|
| Prøvetype:               | Badevann                              | Prøvetaker:       | Tonie Jokerud |      |                  |
| Prøvemerkning:           | Fagerstrand II (på badestranda/rampa) | Analysestartdato: | 04.07.2023    |      |                  |
| Analyse                  | Resultat                              | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           |
| E. coli                  | 5                                     | MPN/100 ml        | 1             | 2-12 | NS-EN ISO 9308-2 |
| Intestinale enterokokker | 8                                     | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 |
| Turbiditet               | 0.47                                  | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1 |

### Kopi til:

Gurusoft overføring vann (nesodden.euro.labdata@report.gurusoft.no)

Frank Marius Marthinsen (frank.marthinsen@nesodden.kommune.no)

Liv Hagen (liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no)

Martin Heggland (martin.heggland@nesodden.kommune.no)

Martin Lundquist (martin.lundquist@nesodden.kommune.no)

Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no)

Nora Elin Hoff (nora.hoff@nesodden.kommune.no)

Øystein Myhrvold (oystein.myhrvold@nesodden.kommune.no)

Reidun Isachsen (reidun.isachsen@nesodden.kommune.no)

Roger Sandberg (roger.sandberg@nesodden.kommune.no)

Roger Taaje (Roger.taaje@nesodden.kommune.no)

Terje Lindrup (terje.lindrup@nesodden.kommune.no)

Tonje Jokerud (tonje.jokerud@nesodden.kommune.no)

**Moss 06.07.2023**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.